

**Territoires du vin**

ISSN : 1760-5296

: Université de Bourgogne

6 | 2014

Territoires du vin d'Italie

## Evolution de la plate-forme ampélographique italienne

Article publié le 01 septembre 2014.

**Luigi Bavaresco, Mario Pecile Carmelo Zavaglia**

DOI : 10.58335/territoiresduvin.815

 <http://preo.ube.fr/territoiresduvin/index.php?id=815>

Licence CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Luigi Bavaresco, Mario Pecile Carmelo Zavaglia, « Evolution de la plate-forme ampélographique italienne », *Territoires du vin* [], 6 | 2014, publié le 01 septembre 2014 et consulté le 02 avril 2025. Droits d'auteur : Licence CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). DOI : 10.58335/territoiresduvin.815. URL : <http://preo.ube.fr/territoiresduvin/index.php?id=815>

La revue *Territoires du vin* autorise et encourage le dépôt de ce pdf dans des archives ouvertes.

PREO

PREO est une plateforme de diffusion voie diamant.

# Evolution de la plate-forme ampélographique italienne

## ***Territoires du vin***

Article publié le 01 septembre 2014.

6 | 2014

Territoires du vin d'Italie

Luigi Bavaresco, Mario Pecile Carmelo Zavaglia

DOI : 10.58335/territoiresduvin.815

🔗 <http://preo.ube.fr/territoiresduvin/index.php?id=815>

Licence CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

Introduction

### **La surface viticole au niveau national et régional**

La production des vins à appellations d'origine

### **Evolution des surfaces plantées en vigne à raisins de cuve**

Conclusion

---

## **Introduction**


- 1 La viticulture en Italie a des origines très anciennes. Au fil du temps, la vigne s'est diffusée presque partout dans la péninsule, en s'adaptant à une incroyable variété de situations environnementales. Actuellement, le nombre des cépages utilisés est sans doute plus restreint que pendant la période pre-phyllloxérique, tout en restant relativement consistant. Le « Registro Nazionale delle Varietà di Vite » (Registre National des Cépages) compte 472 variétés de raisins de cuve et 129 pour la production de raisins de table.
- 2 Cet article vise à analyser d'une façon synthétique les principaux changements dans la culture de la vigne pendant la période 1970-2010 en utilisant les données officielles des recensements de l'agriculture récoltées par l'ISTAT (Institut National de Statistique) tous les

dix ans (rappelons toutefois que le recensement de 1980 a été effectué en 1982).

- 3 Dans la première partie du travail, nous présenterons les données sur les surfaces plantées en vigne au niveau national et régional, en soulignant la distinction entre les cultures des raisins de cuve et des raisins de table. Cependant, comme en Italie la première culture à plus d'importance que la seconde et toute en considérant qu'à cause des exigences commerciales les vignes de table sont en cours d'être rapidement remplacées par des variétés d'origine internationale, dans la seconde partie du travail, on focalisera l'attention sur les évolutions des superficies viticoles destinées à la production de raisins de cuve.

## **La surface viticole au niveau national et régional**

- 4 Les surfaces plantées en vignes sont en décroissance depuis le début des années 1970. Pendant cette période, on observe une baisse considérable des espaces viticoles, qui passent de 1.215.372 hectares, recensés par l'ISTAT en 1970, à 663.005 en 2010, avec une diminution de 555.367 hectares au total, soit environ 50% du total initial. La réduction a été continue au cours des années : entre les recensements de 1970 et celui de 1982, la perte avoisine 6% (environ 71.836 hectares) ; mais, la contraction de la surface de production est plus rapide dans les deux décennies suivantes. 214.498 hectares sont perdus seulement entre 1990 et 2000. Le phénomène s'est poursuivi aussi pendant la dernière décennie (2000-2010), avec toutefois une évolution plus lente, car on observe une baisse de 50.000 hectares, soit une moyenne annuelle de 5.000 hectares, contre les 20.000 hectares de la décennie précédente, et presque 7.000 ha de la période 1970-1982 (Graph. A et tableau 1).




Graphique A – Evolution des surfaces plantées en vignes à raisins de cuve et de table entre 1970 et 2010. Source : ISTAT.

REGIONS	Years									
	1970		1982		1990		2000		2010	
	Hectares	%	Hectares	%	Hectares	%	Hectares	%	Hectares	%
Piemonte	97.508	7,58	74.563	6,52	61.734	6,64	52.887	7,39	46.570	7,02
Valle d'Aosta	968	0,08	947	0,08	691	0,07	515	0,07	463	0,07
Liguria	10.831	0,85	7.378	0,65	5.279	0,57	2.391	0,33	1.565	0,24
Lombardia	35.578	2,77	30.683	2,68	25.873	2,78	22.048	3,08	23.185	3,50
Provincia Bolzano	5.476	0,42	5.157	0,45	5.086	0,55	4.809	0,67	5.291	0,80
Provincia Trento	10.919	0,85	8.709	0,76	8.587	0,92	9.051	1,26	10.386	1,57
Veneto	116.501	9,04	95.699	8,37	80.635	8,67	73.726	10,30	77.806	11,74
Friuli-Venezia Giulia	21.760	1,69	21.529	1,88	17.805	1,91	17.800	2,49	19.332	2,92
Emilia-Romagna	87.730	6,85	85.590	7,48	67.497	7,26	59.988	8,38	55.914	8,43
Toscana	121.364	9,47	89.979	7,87	70.487	7,58	58.446	8,17	59.955	9,04
Umbria	22.076	1,72	22.955	2,01	17.986	1,93	14.226	1,99	12.503	1,89
Marche	21.822	1,70	32.021	2,80	26.179	2,81	19.703	2,75	16.838	2,54
Lazio	106.154	8,61	71.207	6,23	51.362	5,52	29.524	4,13	16.798	2,53
Abruzzo	38.479	4,05	40.709	3,56	40.824	4,39	34.890	4,88	32.496	4,90
Molise	8.893	0,71	9.187	0,80	8.037	0,86	5.883	0,82	5.177	0,78
Campania	50.950	4,00	48.793	4,27	39.123	4,21	29.251	4,09	23.257	3,51
Puglia	190.487	17,80	185.044	16,18	144.533	15,54	110.434	15,43	107.187	16,17
Basilicata	16.980	1,40	18.803	1,64	13.118	1,41	8.694	1,22	5.549	0,84
Calabria	27.785	2,21	37.576	3,29	23.797	2,56	13.801	1,93	9.978	1,50
Sicilia	157.719	13,01	187.141	16,37	173.746	18,68	121.266	16,95	113.848	17,17
Sardegna	65.393	5,20	69.866	6,11	47.821	5,14	26.190	3,66	18.906	2,85
ITALY	1.215.372	100	1.143.536	100	930.200	100	715.522	100	663.005	100


Tableau 1 – Évolution des surfaces régionales plantées en vignes (raisins de cuve et de table) entre 1970 et 2010 (source : ISTAT).

- 5 La baisse a intéressé l'ensemble du territoire nationale ; les considérations sur les causes qui ont conduit à cette évolution négative portent essentiellement sur 4 facteurs : a) la perte d'importance du secteur agricole dans l'économie italienne depuis les années 1960 ; b) la spécialisation des exploitations agricoles dont les productions ont été de plus en plus dirigées pour les marchés ; c) les politiques viticoles, communautaires et nationales, qui ont d'abord encouragé l'augmentation de la production de vin, puis l'abandon des superficies viticoles et, enfin, la conversion et la restructuration des vignobles ; d) les changements dans les goûts des consommateurs, de plus en plus attentifs à l'utilisation de boissons neutres et moins alcoolisées, ont porté un dur coup à la consommation de vin qui est passée de plus de 100 litres par habitant pendant les années 1960 à 40 litres de nos jours.
- 6 L'analyse régionale de l'évolution des superficies viticoles (Graph. B) montre que, dans certaines régions comme la Vénétie, le Frioul, la Toscane, la Lombardie et les Provinces de Trente et de Bolzano, il y a eu une inversion de tendance et les surfaces plantées en vignes ont recommencé à augmenter au cours de la dernière décennie. En revanche, dans les autres régions, la baisse des espaces viticole a continué, malgré les incitations économiques visant à éviter les abandons à travers des politiques de requalification et la valorisation des productions vitivinicoles.




Graphique B – Evolution régionale des surfaces plantées en vignes (raisin de cuve et de table) entre 1970 et 2010. Valeurs absolues. Source : ISTAT.

- 7 Au contraire, les régions qui ont vu leur surface augmenter leurs surfaces de vignoble dans la dernière décennie ont su profiter des ces mesures (Graph. C), lorsque le secteur viticole montrait déjà une dynamique positive en vertu d'une hausse de la demande des produits vinicoles locaux. L'attention des consommateurs a permis d'accélérer, ou dans certains cas de consolider, la courbe de l'offre. A cet égard, l'exemple de la Vénétie et du Frioul est illustratif : on y observe une augmentation des surfaces plantées en cépages de *Glera* et *Pinot Gris*.



Graphique C – Evolution de la surface viticole régionale entre les recensements de 2000 et 2010. Valeurs absolues. (Source : ISTAT).

- 8 L'analyse du graphique C, sur lequel on peut voir l'évolution des surfaces viticoles régionales entre les recensements de 2000 et de 2010, montre avec évidence ce phénomène. Il faut remarquer que l'augmentation des surfaces de culture se concentre dans les régions viticoles de l'Italie homogènes en matière de conditions pédoclimatiques et qui possède une vocation à la culture de certains cépages qui donnent une « empreinte » très importante à leur viticulture. En revanche, là où l'on observe une forte réduction des surfaces viticoles, même pendant la dernière décennie et malgré une chute bien que plus lente avant – les cépages autochtones ont représenté une opportunité pour la relance de la viticulture et, en même temps, ont contribué à limiter l'érosion des surfaces en production (Graph. D).




Graphique D – Variation décennale en pourcentage des surfaces viticoles régionales entre 2010 et 2000.

- 9 A partir de ces considérations, on peut facilement comprendre que la perte du potentiel viticole italien, comme on le verra en détail ci-après, n'a pas touché de façon proportionnelle tous les cépages. Pour certaines variétés, la baisse des surfaces en culture s'accorde avec la tendance nationale, comme c'est le cas pour le *Trebbiano Romagnolo*, le *Trebbiano Toscano*, ou la *Malvasia Bianca di Candia*, etc. ; Une forte hausse est repérable pour d'autres cépages, comme pour le *Glera* et le *Pinot Gris* ; pour d'autres encore, on observe une consolidation des surfaces viticoles ou une petite, mais constante augmentation de ces aires : c'est le cas de certains cépages autochtones comme l'*Aglianico*, le *Cannonau*, le *Fiano*, la *Falanghina*, etc.
- 10 Au cours des cinquante dernières années, en Italie, nous assistons d'abord à un effondrement des surfaces plantées en vignes, suivi plus tard par une érosion constante qui atteindra son sommet en 2010 avec 663.005 hectares. Cela pose d'ailleurs la question de considérer, ou pas, l'expansion actuelle au regard de l'évolution des marchés. Rappelons tout de même que la surface viticole a continué à diminuer en moyenne de 5.000 hectares par an durant la dernière décennie, une contraction d'environ 10% de la superficie totale.



- 11 Nous pouvons probablement répondre par l’affirmative à la question précédente si l’on tient compte de la nature des marchés et de la complexité des échanges qui ont lieu à l’échelle mondiale. On peut considérer que le vignoble est aujourd’hui en équilibre car la production viticole s’est spécialisée et possède toutes les caractéristiques pour faire face aux requêtes du marché dans un temps relativement court. Le plus grand obstacle à l’adaptation des structures productives aux besoins du marché est représenté, paradoxalement, par la politique vitivinicole de l’UE qui impose des restrictions très sévères à la plantation de nouveaux sites. Les conséquences de ces mesures se répercutent lourdement, non seulement sur la croissance et sur la diversification de l’offre mondiale, mais aussi sur sa flexibilité en réponse aux variations de la demande du vin. Le Graphique E montre l’évolution des superficies viticoles des cépages qui ont augmenté ou baissé de plus de 3.000 hectares entre 2000 et 2010. Il est intéressant de constater que, par rapport au recensement de 2000, l’augmentation globale a été de 63.807 hectares pour les dix premiers cépages dont les aires ont cru pendant la période ; A contrario, nous assistons à une diminution de 66.835 hectares des dix variétés qui sont diminuées a été de. En définitive, il s’agit de valeurs presque équivalentes.

(Graph. E) The top ten varieties for wine production that account for an increase or reduction of more than 3,000 hectares between 2000 and 2010.



Graphique E – Variations des surfaces plantées en vignes supérieures à 3.000 hectares entre 2000 et 2010 pour les dix premiers cépages.

## La production des vins à appellations d'origine

- 12 L'Italie figure parmi les principaux pays viticoles au monde et, tous les ans, elle se dispute le titre de premier producteur mondial avec la France.
- 13 En Italie, la production des vins AOP est en constante augmentation. Actuellement, il y a 73 vins DOCG (Dénomination d'Origine Contrôlée et Garantie), 336 vins DOC (Dénomination d'Origine Contrôlée) et 118 vins IGT (Indication Géographique Typique). Les appellations DOCG et DOC correspondent à la dénomination communautaire AOP ; tandis que l'indication IGT est équivalente à l'IGP communautaire (Indication Géographique Protégée).

Tab.2. Trend of acreage under vine in Italy for PDO and other wines production between 2000 and 2010 (ISTAT).


REGIONS	Year 2000				Year 2010							
	PDO wines		Other wines		Total		PDO wines		Other wines		Total	
	Hectares	%	Hectares	%	Hectares	%	Hectares	%	Hectares	%	Hectares	%
Piemonte	39.436	16,9	13.196	3,0	52.632	7,8	40.989	12,8	5.328	1,7	46.317	7,4
Valle d'Aosta	225	0,1	284	0,1	509	0,1	301	0,1	162	0,1	463	0,1
Liguria	774	0,3	1.571	0,4	2.345	0,3	848	0,3	690	0,2	1.538	0,2
Lombardia	15.426	6,6	6.569	1,5	21.996	3,3	19.194	6,0	3.895	1,3	23.089	3,7
Prov. Bolzano	4.627	2,0	178	0,0	4.805	0,7	5.119	1,6	163	0,1	5.282	0,8
Prov. Trento	7.753	3,3	1.264	0,3	9.016	1,3	9.478	3,0	898	0,3	10.377	1,7
Veneto	33.413	14,3	40.223	9,1	73.636	10,9	56.042	17,5	21.602	7,1	77.644	12,4
Friuli-V.G.	12.936	5,5	4.820	1,1	17.755	2,6	15.177	4,7	4.073	1,3	19.250	3,1
Emilia-Rom.	24.633	10,5	35.279	8,0	59.912	8,9	30.433	9,5	25.364	8,3	55.796	8,9
Toscana	34.798	14,9	23.473	5,3	58.271	8,6	40.962	12,8	18.877	6,2	59.839	9,6
Umbria	5.441	2,3	8.762	2,0	14.203	2,1	7.512	2,3	4.978	1,6	12.491	2,0
Marche	7.142	3,1	12.517	2,8	19.659	2,9	10.376	3,2	6.369	2,1	16.745	2,7
Lazio	8.691	3,7	20.280	4,6	28.971	4,3	7.072	2,2	9.329	3,1	16.401	2,6
Abruzzo	10.106	4,3	23.379	5,3	33.484	5,0	15.843	4,9	16.347	5,4	32.189	5,1
Molise	868	0,4	4.998	1,1	5.866	0,9	1.209	0,4	3.945	1,3	5.154	0,8
Campania	4.589	2,0	24.456	5,5	29.045	4,3	9.515	3,0	13.670	4,5	23.185	3,7
Puglia	9.918	4,2	75.041	17,0	84.959	12,6	23.642	7,4	59.117	19,4	82.760	13,2
Basilicata	1.316	0,6	6.392	1,4	7.708	1,1	1.585	0,5	3.278	1,1	4.863	0,8
Calabria	2.705	1,2	10.806	2,4	13.511	2,0	3.189	1,0	6.595	2,2	9.785	1,6
Sicilia	4.154	1,8	107.485	24,3	111.638	16,5	12.835	4,0	91.234	29,9	104.068	16,6
Sardegna	4.655	2,0	20.970	4,7	25.625	3,8	9.537	3,0	8.928	2,9	18.465	3,0
ITALY	233.605	100	441.940	100	675.546	100	320.859	100	304.841	100	625.700	100

Tableau 2 – Évolution des surfaces plantées en vignes pour la production de vins AOP et non-AOP entre 2000 et 2010. (Source : ISTAT)

- 14 Les productions en DOCG ont quasiment été multipliées par trois depuis 2000 ; les DOC ont augmenté de 25%, les Indication Géographique

phiques Typiques de 15%. Ces dernières représentent des produits d'excellence et, si on considère leur origine et le lien avec le territoire, elles se rapprochent des premières, en contribuant de manière significative à la réputation de la viticulture nationale. Toutefois, d'un point de vue statistique, elles s'inscrivent dans la catégorie des vins non-AOP comme indiqué dans les tableaux et dans les graphiques qui suivent.

(Graph. F). Trend of the regional acreage for PDO and other wines production between 2000 and 2010. Percentage of the entire acreage for wine production (ISTAT).



Graphique F – Surfaces régionales consacrées à la production de vins AOP et non-AOP (en pourcentage). Source : ISTAT, Recensement Générale de l'Agriculture 2010.

- 15 L'analyse de l'évolution des surfaces plantées en vignes montre qu'il y a eu une augmentation significative de la qualité des productions viticoles pendant la dernière décennie (Tab. 2). Les surfaces consacrées à la production des vins AOP passent d'environ 35% en 2000 à 51% en 2010. Cette démarche est le résultat des efforts des entreprises viticoles qui ont su réagir rapidement aux incitations du marché et aux nécessités de l'innovation technologique. Au cours des deux dernières décennies, la vitiviniculture italienne s'est donc transformée et requalifiée en profondeur.
- 16 En valeurs absolues, les vignobles en AOP passent de 233.605 hectares en 2000 à 320.859 hectares en 2010 : une augmentation de 87.254 hectares qui correspond à 37% du total. Il s'agit d'une donnée

très importante, en particulier si on considère qu'en même temps, les surfaces des productions non-AOP ont diminuées de 42% avec une baisse de 137.099 hectares. La surface viticole nationale montre dans l'ensemble une contraction de 50.000 hectares ; néanmoins, la tendance générale évolue vers des productions de haute qualité.

- 17 Les productions en AOP se concentrent en particulier dans le Nord et dans le Centre de l'Italie, où elles atteignent 73% de la superficie totale cultivée ; mais c'est cependant dans le Sud qu'apparaissent les taux d'accroissement les plus élevés : parfois, les surfaces consacrées aux productions en AOP on doublé pendant les dix dernières années (Tab. 3). Cette répartition géographique discordante peut s'expliquer par l'écart existant depuis la moitié du XXe siècle, entre les viticultures de ces deux zones qui présentent, encore aujourd'hui, des caractéristiques socio-économiques et structurelles très différentes.

**Table 3. Trend of the regional acreage for PDO and Other wines production between 2000 and 2010 (ISTAT).**

REGIONS	Year 2000					Year 2010				
	PDO wines		Other wines		Total Hectares	Doc e Docg		Other wines		Total Hectares
	Hectares	%	Hectares	%		Hectares	%	Hectares	%	
Piemonte	39.436	74,9	13.196	25,1	52.632	40.989	88	5.328	12	46.317
Valle d'Aosta	225	44,2	284	55,8	509	301	65	162	35	463
Liguria	774	33,0	1.571	67,0	2.345	848	35	690	45	1.538
Lombardia	15.426	70,1	6.569	29,9	21.996	19.194	83	3.895	17	23.089
Provincia Bolzano	4.627	98,3	178	3,7	4.805	5.119	97	163	3	5.282
Provincia Trento	7.753	88,0	1.264	14,0	9.016	9.478	91	898	9	10.377
Veneto	33.413	45,4	40.223	54,6	73.636	56.042	72	21.602	28	77.644
Friuli-Venezia Giulia	12.936	72,9	4.820	27,1	17.755	15.177	79	4.073	21	19.250
Emilia-Romagna	24.633	41,1	35.279	58,9	59.912	30.433	55	25.364	45	55.796
Toscana	34.798	59,7	23.473	40,3	58.271	40.962	68	18.877	32	59.839
Umbria	5.441	38,3	8.762	61,7	14.203	7.512	60	4.978	40	12.491
Marche	7.142	36,3	12.517	63,7	19.659	10.376	62	6.369	38	16.745
Lazio	8.691	30,0	20.280	70,0	28.971	7.072	43	9.329	57	16.401
Abruzzo	10.106	30,2	23.379	69,8	33.484	15.843	49	16.347	51	32.189
Molise	868	14,8	4.998	85,2	5.866	1.209	23	3.945	77	5.154
Campania	4.589	15,8	24.456	84,2	29.045	9.515	41	13.670	59	23.185
Puglia	9.918	11,7	75.041	88,3	84.959	23.642	29	59.117	71	82.760
Basilicata	1.316	17,1	6.392	82,9	7.708	1.585	33	3.278	67	4.863
Calabria	2.705	20,0	10.806	80,0	13.511	3.189	33	6.595	67	9.785
Sicilia	4.154	3,7	107.485	96,3	111.638	12.835	12	91.234	88	104.068
Sardegna	4.655	18,2	20.970	81,8	25.625	9.537	52	8.928	48	18.465
ITALY	233.605	34,6	441.940	65,4	675.546	320.859	51	304.841	49	625.700


Tableau 3 – Évolution régionale des productions AOP et non AOP entre 2000 et 2010. (Source : ISTAT).

- 18 La moitié des régions italiennes (12 Régions et 2 Provinces autonomes) dédie entre 52% et 97% de l'espace viticole global à la production de vins AOP. Dans 7 autres régions, ce pourcentage oscille entre 30% et 50%. En Sicile, les vignobles en AOP sont encore faibles et ils n'embrassent que 12% du total de la surface globale du vignoble. Néanmoins, en valeurs absolues, les 12.835 hectares de productions en AOP de la région montrent qu'elle a amorcée une significative évolution vers la certification de qualité des vignobles, évolution qui risque de continuer dans les prochaines années, compte tenu de la dimension très remarquable des surfaces plantées en vignes.
- 19 Beaucoup de cépages, tant autochtones qu'internationaux, contribuent à la production AOP viticoles italiennes. La forme péninsulaire favorise la présence d'un grand nombre de terroirs pédoclimatiques différentes qui offrent aux diverses variétés de vignes la possibilité d'épanouir au maximum leurs caractéristiques.

## **Evolution des surfaces plantées en vigne à raisins de cuve**

- 20 Dans le graphique G nous présentons les vignes à raisins de cuve les plus cultivées en Italie. Le tableau 4 montre leur évolution depuis 1970.

(Graph. G). First top 20 varieties for wine production grown in Italy according to 2010 census (ISTAT).



Graphique G – Surface viticole des vingt premiers cépages de cuve au Recensement Agricole de 2010. (Source : ISTAT).

Table 4. First 20 wine grape varieties acreage from 1970 to 2010 (ISTAT)

VARIETY	1970	1982	1990	2000	2010
SANGIOVESE N.(1)*	87.158,41	103.944	88.320,92	70.112,06	71.668,2
CATARRATTO BIANCO (3)*	86.552,79	81.470	74.773,42	50.794,29	34.794,24
TREBBIANO TOSCANO B. (2)*	60.224,63	60.559	61.528,86	44.537,27	25.301,52
BARBERA N.	81.214,66	62.757	4.7120,92	28.366,24	20.523,88
MERLOTN.	52.961,95	48.176	31.872,3	25.615,5	28.041,7
MONTEPULCIANON.	26.182,06	34.646	31.008,48	29.828,27	34.824,27
NEGRO AMARO N. (18)	42.622,11	38.421	31.387,14	16.759,96	11.491,6
PRIMITIVO N.	47.665,17	31.693	17.249,88	7.951,06	12.233,59
TREBBIANO ROMAGNOLO B.	22.315,56	25.828	21.257,43	20.032,84	15.893,47
CALABRESE N.	15.896,12	19.685	14.182,78	11.409,76	16.595,01
AGLIANICO N. (8)*	16.588,41	15.011	13.042,45	9.892,07	9.910,42
GARGANEGA B.	13.763,32	12.484	13.048,29	11.636,95	11.291,74
MOSCATO BIANCO B.	10.888,29	12.536	13.533,14	13.279,96	11.506,38
MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (20)*	20.274,06	25.793	23.152,23	8.787,52	
NERELLO (10)*	18.461,7	20.254	19.594,26		
MALVASIA BIANCA LUNGA B.	17.608,26	11.460	9.341,12		
CANNONAU N. (9)*	13.840,29	15.682	12.525,34		6.347
NURAGUS B.	18.506,92	16.072			
RABOSO (13)*	13.111,36				
UVA DITROIA N.	10.839,79				
ANSONICA B.		13.739	12.711,31	9.518,05	
DOLCETTO N.		11.807	10.415,77	7.349,83	
TREBBIANO ABRUZZESE B.			11.950,79	8.693,42	
CHARDONNAY B.				11.773,06	19.709,4
GLERA (4)*				8.143,37	19.621,2
CABERNET SAUVIGNON N.				8.042,33	13.724,48
CORVINA + CORVINONE (5)*					8.406,23
SYRAH N.					6.738,77
PINOT GRIGIO G.					17.281
TOTAL	676.675,86	662.019	55.8016,85	402.524,01	395.904,1
TOTAL ACREAGE	1.215.372,43	1.063.330	862.386	675.545	625.999
%ACREAGE TOP 20 VS. TOTAL	56	62	65	60	63

Tableau 4 – Évolution des surfaces viticoles des vingt premiers cépages de cuve entre 1970 et 2010 (ISTAT)

\* See footnotes under table 5.

- 21 Ces vingt cépages représentent plus de la moitié du patrimoine viticole national cultivé. Entre 1970 et 2010, les surfaces consacrées à ces vignes augmentent de 56% à 64% par rapport à l'ensemble des cépages de cuve. La liste comprend 29 cépages, certains non notés, ayant disparus depuis les années 1970, et d'autres étant apparus entre temps.
- 22 Il existe cependant un noyau de 13 cépages qui restent dans ce groupe pendant toute la période : Sangiovese, Trebbiano Toscano, Cattarratto (blanc et brillant), Barbera, Merlot, Montepulciano, Negroamaro, Trebbiano Romagnolo, Primitivo (ou Zinfandel), Aglianico, Garganega, Moscato (ou Muscat) et Calabrese. Parmi eux, seul le Merlot est une variété internationale ; les autres sont des cépages autochtones de l'Italie. Certains sont répandus dans plusieurs régions (San-

- giovese*, *Trebbiano*, *Muscat*, *Montepulciano*), alors que d'autres sont localisés principalement dans certaines zones viticoles de qualité : *Catarratto* et *Calabrese* en Sicile, *Barbera* en Piémont, *Primitivo* et *Negroamaro* dans les Pouilles, *Aglanico* en Basilicate, *Garganega* en Vénétie et *Trebbiano Romagnolo* en Émilie-Romagne.
- 23 Depuis 1970, la surface des vingt premiers cépages subit une diminution conforme à la tendance nationale. Néanmoins, certaines variétés (*Sangiovese*, *Merlot*, *Montepulciano*, *Primitivo* et *Aglanico*) s'inscrivent de nouveau dans un cycle de croissance de leurs aires pendant la dernière décennie ; les vignobles de *Garganega* sont, quant à eux, essentiellement stables depuis 1982.
- 24 Durant les dernières quarante années, le *Sangiovese* a représenté environ 10% de la superficie nationale plantée en vigne et de façon constante ; sa prééminence s'explique aussi en raison de sa vaste diffusion territoriale. A contrario, *Trebbiano*, *Barbera* et *Catarratto*, tout en conservant des dimensions considérables, continuent à perdre du terrain, en particulier face à des variétés qualitativement supérieures.
- 25 Parmi les autres cépages il y en a certains qui subissent une réduction constante de leur aire de production : *Malvasia Bianca di Candia*, *Malvasia Bianca Lunga*, *Dolcetto* et *Nerello*. D'autres ne furent inclus qu'à partir de 1970 dans la liste des vingt premiers : *Uva di Troia*, *Raboso* (*Piave* et *Vérone*). Le *Nuragus*, une variété répandue en Sardaigne, n'est présente que dans les recensements de 1970 et 1982 ; tandis que le *Cannonau* (synonyme d'*Alicante* et de *Tocai Rosso*), principalement cultivé en Sardaigne mais aussi dans d'autres régions italiennes, réintègre seulement ses positions en 2010, après avoir subi une baisse entre 1970 et 1982. Enfin, les cépages *Ansonica*, *Dolcetto* et *Trebbiano Abruzzese* sont répertoriés parmi les 20 premiers entre 1982 et 2000, mais, en même temps, voient diminuer leur aire de production durant cette période.
- 26 Il est intéressant de noter que les cépages qui figurent sur la liste depuis les deux dernières décennies se signalent par une forte expansion de leurs surfaces de culture. Le *Calabrese*, qui connaît une croissance à partir de 1990, augmente ses espaces de culture de 45% entre 2000 et 2010 ; au cours de la même période, le *Chardonnay* croît de 67%, le *Cabernet Sauvignon* de 70%. Enfin, il faut mentionner les cé-



pages qui entrent dans la liste après 2000 : *Pinot Gris*, *Corvina*, *Corvinone*, *Glera* et *Syrah*.

- 27 Ces données montrent une tendance qui vise à l'amélioration qualitative de la viticulture à travers la diffusion de cépages internationaux dans les zones viticoles déjà structurées pour la production et l'exportation de vins de haute gamme, ou à travers le renforcement et l'expansion des cépages autochtones dans les régions d'origine de ces variétés.
- 28 Enfin, dans le tableau 5, nous souhaitons présenter les cents cépages les plus cultivées en Italie, pays où, actuellement sont cultivées plus de 300 variétés. Ces cépages représentaient 75% de la production global de raisin en 1990, pourcentage atteignant 90% en 2010, une tendance qui semble annoncer pour l'avenir une diminution encore plus grande du nombre des variétés utilisées.
- 29 Le recensement de 1970 distingue trois modes de conduite de la vigne : « *coltura principale pura* » (culture spécialisée) lorsque la vigne est la seule culture ; « *coltura principale mista prevalente* » (culture principale ou prédominante) lorsque la viticulture est associée à d'autres cultures herbacées et/ou ligneuses agricoles, (elle représente la culture la plus importante pour ce qui concerne la valeur de la production annuelle) ; « *coltura secondaria* » (culture secondaire) lorsque la vigne est associée à d'autres cultures herbacées et/ou ligneuses agricoles, mais qu'elle est seule présente en seconde position.
- 30 Dans ce travail, nous avons exclus de l'analyse les données concernant les surfaces désignées dans le cadastre comme « culture secondaire », car elles représentent des parcelles trop limitées (par exemple les jardins familiaux) dont la production est destinée à l'autoconsommation. Dans les recensements suivants, les données sur les surfaces viticoles sont présentées en fonction de la destination productive : pour la production des vins AOP ou pour la production d'autres vins.
- 31 Nous considérons ici l'évolution des cépages exclus du groupe des vingt premiers, dont la culture est plus ou moins répandue en raison, surtout, des performances économiques de la viticulture régionale.

- 32 On peut distinguer un groupe de variétés internationales dont les surfaces plantées augmentent. Le *Pinot Noir* est en hausse depuis 1970, principalement dans les zones AOP. Le *Sauvignon* maintient ses positions en enregistrant une légère augmentation entre 2000 et 2010, car il est cultivé pour 68% dans les zones à appellations d'origine. Le *Gewürztraminer* montre une tendance similaire : il est en constante expansion depuis 1970, en particulier dans les zones AOP de l'Italie du Nord-Est. Entre 2000 et 2010, il a presque triplé ses surfaces. Le *Viognier*, un cépage d'origine français qui a été récemment introduit en Italie, figure parmi les cent premiers en Latium, Piémont, Sicile, Toscane, Ombrie et il est en cours d'expérimentation dans la Province de Bolzano ; il est toutefois utilisé principalement pour la production des vins sans appellation d'origine protégée.
- 33 Notons ensuite l'existence d'un groupe de cépages autochtones qui conserve ses surfaces cultivées : c'est le cas du *Nebbiolo* qui, pendant les quarante dernières années, s'est maintenu sur environ 5.000 hectares, dont 91% en appellation d'origine protégée. Il en va de même du *Lambrusco Salamino* qui est cultivé pour 75% dans des zones AOP. L'*Ancellotta*, destiné à part égale à des vins à appellation d'origine et à des vins sans ce label, maintient ses positions depuis 1980. Le *Cortese* aussi est stable depuis 1990.
- 34 Une tendance à l'augmentation des surfaces cultivées touche un autre groupe de cépages autochtones. Le *Lambrusco Maestri*, un cépage cultivé dans plusieurs régions, après le déclin des années 1970, est en train de récupérer ses positions dans divers lieux, notamment pour ce qui concerne la production des vins sans appellation d'origine. Le *Grillo*, cépage sicilien, voit augmenter ses surfaces plantées après 2000. Lui aussi est utilisé essentiellement pour la production des vins non-AOP. Au contraire, *Croatina*, *Vermentino*, *Fiano* et *Falghina* (en Campanie), *Gaglioppo* (en Calabre); *Lambrusco Grasparossa* (en culture dans plusieurs régions) ont principalement des aires de production en croissance dans les zones à appellation d'origine. Il faut aussi mentionner le *Pecorino*, dont la surface en culture a décuplée entre 2000 et 2010. Il est utilisé principalement dans les Abruzzes (surtout pour les vins sans appellation d'origine) et dans les Marches (cette fois pour la production de vins à appellation d'origine protégée). Enfin, il ne faut pas négliger le *Muscat Jaune*, répandu dans diverses régions italiennes et qui a beaucoup augmenté ses surfaces

de culture pendant la dernière décennie. Il faudra attendre les prochaines années pour mesurer s'il s'agit d'une tendance durable ou s'il s'agit juste d'un processus transitoire.

- 35 Le *Sagrantino* subit aussi une constante augmentation de ses surfaces depuis 1970 et, pendant la dernière décennie, il a triplé ses espaces. Il est utilisé principalement pour la vinification de vins à appellation d'origine protégée en Ombrie, la région d'origine du cépage. L'*Arneis*, un cépage autochtone du Piémont, à une évolution tout à fait similaire à la précédente : il est en expansion depuis 1970 pour presque uniquement des zones en AOP.
- 36 Enfin, il y a aussi un grand nombre de cépages dont on voit les surfaces s'amenuiser : *Carignano*, *Rondinella*, qui sont en baisse constante depuis 1970 ; *Greccanico dorato*, un cépage sicilien, qui a régressé de 2000 à 2010 après trois décennies de croissance. Nombreux sont ceux qui, parmi les cépages autochtones subissent une baisse constante de leurs surfaces de plantation.
- 37 Si l'on déplace notre attention vers les cépages internationaux, *Cabernet Franc*, *Carménère* et *Pinot Blanc* accusent les contractions les plus significatives.

Table 5. More important wine varieties grown in Italy from 1970 to 2010 (ISTAT)\*

VARIETY	Minicrop 1970	Minicrop 1970	Total 1970	FDO 1982	Other vines 1982	Total 1982	FDO 1990	Other vines 1990	Total 1990	FDO 2000	Other vines 2000	Total 2000	FDO 2010	Other vines 2010	Total 2010
<b>SANGIOVESE (S)</b>	45.547.064	41.811.254	87.358.318	27.151.000	103.844.000	27.683.844	69.632.288	89.320.824	32.113.876	37.999.488	70.113.364	29.249.488	39.249.488	16.899.816	34.824.272
<b>MONTEPULCIANO S</b>	10.033.894	9.091.074	19.124.968	6.762.000	27.884.000	34.646.000	5.774.000	25.234.488	31.008.488	9.137.768	20.892.016	29.828.276	18.434.444	16.899.816	34.824.272
<b>CATARACTOBIANCO (C)</b>	79.499.334	10.033.414	89.532.748	6.449.000	75.011.000	81.470.000	3.004.488	71.769.844	74.774.332	989.736	49.803.568	50.794.304	3.692.244	31.999.016	34.794.260
<b>TERLANO TOSCANO (T)</b>	29.940.874	31.174.864	61.115.738	40.224.832	11.191.000	49.235.832	11.611.888	49.913.204	49.235.832	10.812.888	39.921.316	44.337.276	7.201.000	31.999.016	31.999.016
<b>MERLOT S</b>	40.573.864	7.083.000	47.656.864	22.961.000	39.849.000	48.176.000	5.999.176	28.279.384	31.872.104	8.016.888	17.999.276	29.616.000	12.202.384	18.899.816	29.940.874
<b>BARBERA S</b>	72.823.354	3.599.314	76.422.668	13.317.000	49.430.000	42.187.000	12.752.576	34.948.464	47.120.824	14.261.016	12.101.276	29.384.244	4.524.724	20.523.888	
<b>CHARDONNAY B</b>	%	%	0.004	12.004	170.004	182.004	3.944.424	2.815.564	8.180.188	7.684.564	4.088.004	11.773.064	11.353.264	3.944.424	10.799.404
<b>GLERA (G)</b>	4.537.354	1.424.844	5.962.198	2.053.000	3.999.000	6.049.000	2.897.188	4.178.976	7.073.516	4.175.204	3.899.276	9.143.576	18.007.516	17.181.000	17.281.000
<b>PINOT GRIGIO G</b>	910.444	77.224	987.668	1.293.000	692.000	1.985.000	2.877.104	3.835.656	3.412.736	4.326.056	1.843.204	6.669.260	11.509.844	3.771.184	17.281.000
<b>CALABRESSE S</b>	14.891.894	1.294.234	16.186.128	87.000	19.828.000	19.683.000	17.204	14.165.488	14.182.788	329.696	10.893.076	11.499.784	2.132.594	14.441.424	16.592.016
<b>TERLANO BOLLAGNOL (B)</b>	21.724.184	391.234	22.115.418	2.611.000	22.217.000	24.828.000	3.153.188	18.102.244	21.257.432	4.404.000	15.623.844	20.032.844	9.842.314	12.030.984	11.893.474
<b>CABERNET SAUVIGNON S</b>	772.994	81.384	854.378	897.000	1.000.000	1.897.000	918.216	1.493.288	2.403.288	4.203.288	3.941.204	8.042.332	6.883.364	7.099.232	13.724.488
<b>PRIMITIVO S</b>	41.421.134	6.044.024	47.465.158	789.000	31.227.000	31.693.000	169.896	17.979.896	17.449.896	794.776	7.116.896	7.911.696	6.743.488	4.483.134	12.223.596
<b>MOSCATO BIANCO S</b>	9.347.184	1.921.114	10.818.298	8.788.000	3.748.000	12.536.000	10.443.516	3.089.832	13.533.348	10.667.804	2.612.264	13.279.868	10.542.064	944.232	11.594.296
<b>NEGROAMARON (B)</b>	39.204.514	3.415.894	42.620.408	2.359.000	38.113.000	39.421.000	1.343.276	39.043.876	31.387.144	2.758.776	14.383.184	16.759.868	9.899.844	5.513.784	11.493.608
<b>GARGANEGA B</b>	11.939.804	1.803.724	13.743.528	7.128.000	5.539.000	12.667.000	7.778.676	5.272.232	13.040.908	7.813.424	3.723.036	11.636.864	9.192.394	2.099.134	11.291.748
<b>AGLIANICO (B)</b>	6.097.174	10.491.244	16.588.418	1.393.000	13.706.000	15.011.000	1.014.216	12.028.208	13.042.424	3.308.000	7.883.376	9.892.076	1.148.414	4.784.016	9.892.076
<b>CORVINA - CORVINONE (B)</b>	2.894.864	1.839.824	4.734.688	447.000	5.005.000	4.133.404	384.504	4.497.908	4.568.324	391.244	4.957.568	6.261.376	144.844	4.486.232	
<b>SYRAH S</b>	87.334	812	889.346	52.000	5.005.000	5.057.000	4.133.404	384.504	4.497.908	4.568.324	391.244	4.957.568	6.261.376	144.844	4.486.232
<b>CANONICO (B)</b>	11.487.974	2.172.224	13.660.198	1.501.000	14.111.000	15.612.000	1.928.896	19.594.444	12.522.244	1.499.244	4.661.576	7.181.076	1.020.004	2.474.844	3.646.096
<b>GRILLI B</b>	3.734.204	1.100.334	4.834.538	879.000	3.227.000	4.106.000	4.921.776	3.825.632	2.551.204	1.024.000	3.675.204	1.899.314	723.214	5.599.204	4.294.514
<b>ANSONICA B</b>	4.633.794	1.993.184	6.626.978	13.739.000	13.739.000	27.478.000	144.816	12.964.504	12.711.312	673.576	8.844.488	9.518.064	799.284	5.333.214	
<b>DOLCETTO S</b>	%	483.824	483.824	4.005.000	7.822.000	11.807.000	4.579.064	5.838.712	10.415.776	5.882.876	1.947.164	7.832.940	3.309.734	816.614	6.124.348
<b>CROATINA S</b>	3.044.044	204.144	3.248.188	1.478.000	4.726.000	6.204.000	2.012.136	2.474.464	4.486.624	2.037.556	1.243.876	3.280.432	593.016	1.884.216	
<b>NEBBIOLO S</b>	2.473.894	609.834	3.083.728	3.553.000	2.741.000	6.294.000	3.251.188	1.895.104	5.246.292	3.842.344	923.716	4.886.064	5.054.784	481.154	5.537.938
<b>TERLANO ABRUZZESE B</b>	1.189.214	1.840.000	3.029.214	1.007.000	6.283.000	7.290.000	1.033.896	10.418.896	11.850.784	1.543.244	7.150.136	8.693.424	1.422.214	3.669.232	
<b>VERMENTINO (B)</b>	2.824.874	2.221.714	5.046.588	493.000	3.788.000	4.281.000	1.637.896	2.897.776	4.535.672	1.749.244	1.782.416	3.317.664	3.693.244	1.351.134	5.047.174
<b>PINOT NERO S</b>	1.277.234	177.874	1.455.108	1.493.000	6.024.000	7.517.000	804.116	3.338.288	2.887.204	424.896	3.314.204	4.232.896	899.696	3.044.504	
<b>LAURESCO SALLAMINO S</b>	2.893.194	1.354.994	4.248.188	2.893.000	2.893.000	5.786.000	3.393.796	3.393.796	4.697.896	2.877.896	3.893.124	4.272.896	1.748.896	1.284.188	
<b>MALVASIA BIANCA DI CANTABO (B)</b>	12.814.634	7.437.434	20.252.068	4.330.000	21.445.000	25.795.000	5.191.816	17.985.844	23.152.324	3.137.836	5.648.896	8.787.234	2.254.164	2.652.404	
<b>TERLANO GIALLO (G)</b>	2.914.004	2.211.234	5.125.238	399.000	4.033.000	4.432.000	274.544	4.499.872	4.774.464	803.784	3.492.036	4.281.864	1.120.004	3.161.864	
<b>ANCELOTTO S</b>	2.310.484	3.211.244	5.521.728	348.000	5.779.000	6.127.000	418.476	4.289.324	4.716.896	1.254.536	3.232.488	4.486.976	1.839.044	2.493.744	
<b>GALGOLLO S</b>	7.191.794	3.042.574	10.234.368	4.283.000	3.106.000	7.389.000	2.294.396	4.783.036	7.017.424	1.861.204	1.841.476	3.702.776	2.282.976	1.934.704	
<b>GRECANICO ORATORIO S</b>	1.839.894	399.224	2.239.118	2.778.000	2.778.000	5.556.000	52.744	4.492.184	4.440.404	201.004	4.921.044	5.172.044	303.864	3.774.432	
<b>SALVIGNON B</b>	1.547.714	451.394	1.999.108	899.000	999.000	1.798.000	1.759.456	1.241.288	2.947.016	2.311.204	1.082.024	3.393.224	2.444.734	1.999.234	
<b>VERDECI (G)</b>	3.340.844	3.344.044	6.684.888	2.993.000	3.241.000	6.234.000	3.433.104	2.843.104	6.286.208	3.720.736	1.893.116	2.893.004	3.270.444	2.924.104	
<b>NERELLO (B)</b>	15.702.024	2.759.484	18.461.508	1.517.000	18.711.000	20.228.000	1.093.316	18.925.736	19.994.264	428.416	5.250.234	5.847.064	1.034.744	3.389.616	

Tableau 5a – Les cent premières cépages de cuve cultivés en Italie de 1970 à 2010. (Source : ISTAT)

PINOTBIANCO-B <sub>0</sub>	2.454.884	344.434	2.799.314	3.089.000	3.170.000	6.259.000	2.964.290	3.887.494	6.851.774	2.552.154	2.773.680	5.125.834	1.880.324	1.205.314	3.085.634
FALANGHINA-B <sub>0</sub>	222.064	1.123.424	1.345.484	7.004	948.000	955.000	17.474	628.764	646.234	640.494	1.081.054	1.721.454	1.979.434	1.037.974	3.037.404
CORTESE-B <sub>0</sub>	1.826.694	36.524	1.863.214	921.000	919.000	1.840.000	1.935.734	1.145.684	2.931.434	2.624.434	510.124	3.134.534	2.757.114	195.494	2.932.604
TOCAIFRULIANO-B <sub>0</sub>	7.924.264	943.514	7.967.774	3.416.000	4.154.000	2.510.000	3.241.214	3.610.424	6.851.634	2.622.014	2.076.724	4.698.734	2.084.344	827.114	2.911.454
LAMBRUSCOGRASPAROSSA-N <sub>0</sub>	1.948.104	559.314	1.607.414	889.000	1.057.000	1.946.000	840.194	1.193.434	2.033.624	1.107.014	789.564	1.986.574	1.984.834	741.114	2.725.944
LYA-DE-FRUIA-N <sub>0</sub>	6.408.174	4.881.824	10.839.794	632.000	5.053.000	5.685.000	466.384	2.545.354	3.031.724	534.214	1.247.724	1.781.964	1.462.144	1.110.344	2.572.484
RONDELLA-N <sub>0</sub>	2.180.204	1.286.274	2.464.404	2.186.000	855.000	3.441.000	2.310.674	444.334	2.975.064	2.388.794	385.034	2.874.114	2.351.444	1.127.844	2.479.284
MALVASIA-DI-CANTIA-N <sub>0</sub>	4.880.124	1.454.784	6.334.904	528.000	10.392.000	10.750.000	320.844	7.995.974	8.316.814	485.844	5.761.864	6.447.724	591.924	1.782.874	2.284.724
MALVASIA-BIANCA-LUNGA-B <sub>0</sub>	8.441.934	9.166.334	17.608.264	4.205.000	7.253.000	11.460.000	2.464.804	6.876.224	9.341.124	1.132.444	3.208.884	4.741.324	1.289.254	989.314	2.258.764
LAMBRUSCO-MAESTRI-N <sub>0</sub>	3.212.074	2.467.144	5.679.214	577.000	4.594.000	4.953.000	342.984	2.118.894	2.401.874	419.944	1.039.594	1.459.534	696.434	1.616.254	2.222.684
SHIVAN-(1)2 <sub>0</sub>	6.798.264	864.44	7.662.664	4.710.000	2.538.000	7.248.000	3.746.804	1.082.404	4.829.204	2.486.644	1.609.204	3.495.844	1.391.684	533.694	1.835.634
CILEGRIOLO-N <sub>0</sub>	2.282.824	1.602.624	3.885.444	148.000	5.884.000	6.034.000	220.124	4.880.664	5.100.784	261.834	2.815.854	3.077.684	235.804	1.594.154	1.829.954
REGGIOLO-(1)5 <sub>0</sub>	1.766.434	2.018.444	3.784.874	289.000	2.437.000	2.726.000	372.224	1.553.924	1.726.144	1.053.924	986.834	2.045.754	1.314.084	447.864	1.761.944
PIGNOLETO-B <sub>0</sub>	%	%	0,00%	%	178,00%	178,00%	225,47%	304,71%	530,18%	661,29%	6129,15%	6.790,44%	1.285,44%	421,81%	1.707,25%
CARIGNANO-N <sub>0</sub>	3.337.444	346.674	3.684.114	216.000	3.527.000	3.743.000	206.834	2.297.824	2.504.654	407.014	1.341.514	1.748.524	1.049.714	595.204	1.644.914
LAMBRUSCO-DE-SORBARAN <sub>0</sub>	1.472.074	326.554	1.798.624	1.119.000	1.049.000	2.168.000	929.184	663.444	1.993.024	1.136.554	323.334	1.459.884	1.324.694	281.044	1.605.734
RIEDELING-ITALICO-B <sub>0</sub>	1.618.184	261.024	1.879.204	1.128.000	899.000	2.027.000	1.633.314	726.244	2.359.554	1.673.044	357.314	2.030.354	1.408.884	163.354	1.572.234
REFOSCO-(1)4 <sub>0</sub>	385.114	316.884	901.974	481.000	1.152.000	1.633.000	542.614	528.114	1.070.724	663.554	522.144	1.185.694	1.002.184	563.234	1.545.414
ALBANO-B <sub>0</sub>	3.650.584	1.768.134	7.418.494	1.610.000	5.172.000	6.782.000	1.386.604	3.176.974	4.563.574	1.071.434	1.729.524	2.800.954	821.724	701.024	1.522.724
ZIBIBO-B-(1)9 <sub>0</sub>	%	%	0,00%	%	%	%	1.620,00%	416,00%	2.036,00%	469,00%	700,00%	1.189,00%	697,21%	833,33%	1.520,74%
GRECOTTEO-B <sub>0</sub>	477.844	613.844	1.091.104	335.000	568.000	903.000	356.724	593.114	949.834	677.504	526.104	1.203.604	1.142.954	358.384	1.591.314
BRACCHETTO-N <sub>0</sub>	177.124	34.064	211.184	43.000	116.000	159.000	160.864	127.024	287.884	1.275.814	276.404	1.551.814	183.164	1.659.814	
TRAMENAROMATICO-R <sub>0</sub>	200.564	10.484	211.044	264.000	186.000	450.000	397.814	132.084	429.894	422.764	337.334	559.884	1.213.624	194.804	1.408.424
MONICA-N <sub>0</sub>	6.329.414	1.221.214	7.550.644	2.140.000	8.339.000	10.479.000	785.434	5.443.274	6.228.704	329.994	2.578.674	2.908.664	501.924	691.454	1.403.574
LAMBRUSCO-MARANI-N <sub>0</sub>	561.514	351.524	913.034	1.080.000	1.343.000	2.423.000	1.138.634	1.285.624	2.424.254	1.155.474	1.162.634	2.318.104	689.594	703.984	1.393.574
FIANO-B <sub>0</sub>	389.54	237.364	626.864	22.000	274.000	296.000	49.104	270.444	319.544	439.044	343.484	786.574	514.274	1.576.844	
NURAGUS-N <sub>0</sub>	16.608.034	1.898.874	18.506.924	3.361.000	12.711.000	16.072.000	738.554	7.928.444	8.666.994	453.704	2.819.184	3.272.884	496.574	848.724	1.345.324
MILLER-THURGAU-B <sub>0</sub>	174.884	8.424	183.304	154.000	301.000	455.000	379.924	359.624	839.544	769.134	240.994	1.016.124	1.099.184	213.104	1.312.284
BOBINO-BIANCO-B <sub>0</sub>	4.838.894	4.197.564	9.036.454	693.000	3.928.000	4.621.000	472.174	3.256.624	3.728.794	651.484	2.333.254	2.984.744	454.224	774.814	1.229.034
VIIGNIER-B <sub>0</sub>	%	%	0,00%	%	%	%	%	%	%	21,00%	7,37%	28,37%	198,35%	1.013,90%	1.210,25%
BOBINO-NERO-N <sub>0</sub>	4.079.384	1.257.764	5.337.124	392.000	3.074.000	3.466.000	330.164	1.673.694	2.003.854	488.024	680.094	1.168.114	824.424	376.494	1.200.914
PICCOBIANO-N <sub>0</sub>	434.54	434.504	13.000	221.000	234.000	15.834	78.374	94.204	36.014	51.414	87.424	519.244	594.484	1.113.724	
MAZZINO-N <sub>0</sub>	740.514	760.064	1.501.194	196.000	684.000	880.000	259.814	636.124	895.934	520.704	528.134	1.048.834	677.024	407.024	1.084.044
CASANO-ONERO-N <sub>0</sub>	3.199.274	4.688.314	7.887.334	4.358.000	2.512.000	7.070.000	2.318.674	1.987.334	4.306.000	1.770.534	993.044	2.781.394	659.254	408.394	1.087.644
FREISA-N <sub>0</sub>	5.844.584	1.565.564	7.410.144	414.000	2.977.000	3.391.000	319.384	1.698.704	2.016.084	787.744	665.254	1.452.994	752.344	285.904	1.041.244
ROSSO-DI-TO	11.131.324	1.980.044	13.111.364	212.000	4.748.000	4.960.000	148.464	2.520.604	2.869.064	190.844	1.479.624	1.679.464	298.404	706.114	1.004.544
RABOSO-DI-TO	57.964	20.084	78.044	49.000	112.000	161.000	49.844	91.184	161.024	242.914	118.314	361.284	806.134	187.864	394.194
SAGRANTINO-N <sub>0</sub>	37.964	20.084	58.044	49.000	92.000	141.000	49.844	91.184	161.024	242.914	118.314	361.284	806.134	187.864	394.194
ARNEIS-N <sub>0</sub>	31.534	13.274	44.804	%	92.000	92.000	289.734	220.924	510.654	574.334	372.164	746.544	909.814	60.084	969.894
GRIGNOLINO-N <sub>0</sub>	757.94	64.884	822.734	644.000	653.000	1.297.000	784.734	570.044	1.354.774	1.083.134	252.984	1.336.174	837.604	77.454	915.054
MALVASIA-DE-CANDIA-AROMATICA-B <sub>0</sub>	%	%	0,00%	%	%	%	%	%	%	963,66%	791,80%	1.755,54%	646,56%	248,53%	895,09%
PASSEIRINA-B <sub>0</sub>	%	%	0,00%	65,00%	1.277,00%	1.342,00%	89,45%	1.073,94%	1.163,39%	154,03%	615,57%	769,60%	431,38%	462,83%	894,21%

Tableau 5 b – Les cent premières cépages de cuve cultivés en Italie de 1970 à 2010. (Source : ISTAT)

MOSCATO-GIALLO-B <sub>0</sub>	377.594	86.844	464.434	23.000	234.000	257.000	104.734	257.044	361.774	188.184	171.964	360.344	456.624	370.374	826.994
GRECONEO-N <sub>0</sub>	2.986.694	1.827.794	4.814.474	708.000	4.210.000	4.918.000	22.864	3.203.144	3.236.000	116.314	2.924.404	3.040.714	259.204	567.414	826.614
VERDUZZO-FRULIANO-B <sub>0</sub>	1.652.034	397.824	2.049.814	707.000	1.673.000	2.380.000	608.924	1.190.514	1.797.434	609.744	1.048.644	1.658.384	354.174	453.634	807.804
TEROLDEGO-N <sub>0</sub>	733.884	86.134	820.014	515.000	94.000	609.000	408.584	94.964	505.544	544.914	145.344	690.254	606.334	190.114	796.344
VERDECA-B <sub>0</sub>	7.492.934	763.714	8.256.664	3.793.000	2.747.000	6.540.000	1.526.724	2.462.204	3.988.924	1.348.234	917.184	2.265.414	270.654	524.804	795.454
FRAPPATO-N <sub>0</sub>	%	37,42%	37,42%	49,00%	719,00%	768,00%	16,11%	776,21%	792,32%	90,08%	695.064	785.144	192.134	560.204	753.334
VERDUZZO-TREVIGIANO-B <sub>0</sub>	2.945.694	195.34	3.140.994	250.000	1.942.000	2.492.000	494.594	2.080.464	2.570.024	289.204	1.444.604	1.734.104	94.234	614.234	708.484
PIEDROSSO-N <sub>0</sub>	794.614	3.711.154	4.505.764	28.000	2.385.000	2.413.000	91.574	1.246.594	1.338.184	169.344	845.604	1.031.144	353.874	344.744	698.614
CESANESE-(1)6 <sub>0</sub>	2.785.084	3.834.924	6.620.004	694.000	3.085.000	3.779.000	438.424	1.854.114	2.292.534	285.084	806.344	1.091.424	255.244	424.134	679.374
LAGRINI-N <sub>0</sub>	493.944	13.254	507.194	350.000	60.000	410.000	325.104	49.854	374.954	428.614	48.804	477.414	638.674	24.834	653.504
ORTIGIO-B <sub>0</sub>	203.54	10.994	214.494	63.000	206.000	269.000	219.674	160.414	380.234	370.364	155.554	525.914	239.724	81.174	610.894
MELNARA-N <sub>0</sub>	1.421.074	875.914	2.296.984	1.480.000	479.000										

Tableau 5c – Les cent premières cépages de cuve cultivés en Italie de 1970 à 2010.  
(Source : ISTAT)

## Conclusion

- 38 Dans ce travail nous avons présenté l'évolution, au fil du temps, des surfaces viticoles en Italie en utilisant les données fournis par les recensements décennaux de l'agriculture. La possibilité d'accéder à des informations statistiques sur les quarante dernières années a permis d'évaluer les variations de la viticulture, mutations qui ont été de toute évidence étroitement liées à celles du marché du vin. En général, la diminution des espaces viticoles s'est poursuivi jusqu'à nos jours, mais à un rythme plus lent que dans les décennies précédentes. La réduction générale des surfaces dépend aussi des structures productives du système viticole et des effets des règles de l'UE. Logiquement, les cépages qui apportent aux producteurs un revenu satisfaisant ont tendance à remplacer ceux qui garantissent un rendement économique inférieur. Les cépages autochtones sont les plus présents et certains d'eux l'ont été pendant toute la période. D'autres ont pris de l'importance seulement après 2000 et ils sont aujourd'hui en plein essor. C'est notamment le cas du cépage *Glera*, dont les raisins sont utilisées pour la production du *Prosecco*. Enfin, notons aussi la présence et la diffusion de certaines variétés non autochtones, en particulier d'origine française, répandues surtout dans les régions où la production des vins à appellation d'origine protégée est bien établie depuis longtemps.

---

ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica):  
Censimento dell'Agricoltura Italiana:  
1970, 1982, 1990, 2000, 2010.

Antonio Calò, Davide Gaeta, Carmelo  
Zavaglia, Moreno Antoniazzi: *Evolu-  
zione del vigneto Italia – volume II°*.  
Vittorio Veneto (TV), TIPSE, 2008, 407.

Gianfranco Tempesta, Monica Fiorilo,  
Matteo Marengi. "Vigneto Italia". Alba,  
Wine pass, 2013, 66.

Bavaresco L. (2004) - *Evoluzione della  
piattaforma ampelografica italiana*. In-  
formatore Agrario, 48: 57-59.

### **Français**

Cet article vise à décrire l'évolution de la viticulture italienne de 1970 à 2010 en ce qui concerne les surfaces plantées en vignes au niveau national et régional et les changements de la composition variétale de l'encépagement, sur la base des données fournis par les recensements décennaux de l'agriculture. La viticulture italienne continue de s'appuyer sur les cépages autochtones et sur certaines variétés internationales de qualité indéniable. La superficie consacrée à la production des vins AOP est en hausse, tandis qu'il y a une contraction remarquable des surfaces viticoles pour la production de vins de table et de vins IGP (vins de pays).

### **English**

By the means of the data of the decennial censuses of agriculture it was commented the evolution of the Italian viticulture from 1970 to 2010 either as for the national and regional acreage and as for the changes of the surfaces occupied by the wine producing varieties. It continues to rely mainly on native varieties and on some quality effective foreign varieties. Italian viticulture is in general reducing its acreage but there is an increase of the surface cultivated with varieties for production of PDO wines at the expenses of varieties for production of non PDO or less appreciated wines.

---

### **Luigi Bavaresco**

Professeur : Director of the CRA-VIT. Centro di Ricerca per la Viticoltura - Conegliano

[luigi.bavaresco@entecra.it](mailto:luigi.bavaresco@entecra.it)

IDREF : <https://www.idref.fr/240407172>

ORCID : <http://orcid.org/0000-0002-1278-6587>

### **Mario Pecile**

Technologue : Director of the CRA-VIT. Centro di Ricerca per la Viticoltura - Conegliano

[mario.pecile@entecra.it](mailto:mario.pecile@entecra.it)

### **Carmelo Zavaglia**

Technologue : Director of the CRA-VIT. Centro di Ricerca per la Viticoltura - Conegliano

[carmelogiorgio.zavaglia@entecra.it](mailto:carmelogiorgio.zavaglia@entecra.it)